



Juhász és Társa Bt.

Polcrendszerek • Üzletberendezések • Csomagolóstechnika | Raktározástechnika

Cím: 2510 Dorog, Esztergomi út 39.

Mobil: +36 (20) 968-2309 | Telefon-/Faxszám: +36 (33) 319-734

E-mail cím: polcrendszer@vnet.hu | Web: www.acsimintabolt.hu

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Az APROD[®] kapcsolható acélpolcos állványok szereléséhez...

A szerelési útmutató kizárólag az ACSI Logisztika Zrt. által gyártott APROD típusú kapcsolható acélpolcos állványok szerelésére vonatkozik.

Az állványok kapcsolóelemek felhasználásával csavarkötés nélkül szerelhetők össze.

Építőelemek


- 1.) Állványkeret (AK, AKZ).
- 2.) Hossztartó (AH).
- 3.) Polc (AP).
- 4.) Biztosítórugó (ABR).
- 5.) Polctartókapocs (APT).

Kiegészítő elemek

- 1.) Hézagoló lemez (AHL).
- 2.) Ikresítő (AI).
- 3.) Fali rögzítő (AFR).
- 4.) Felső összekötő (AFO).
- 5.) Műanyag záródugó (AZ).

Szereléshez szükséges elemek

- 1.) Mérőszalag.
- 2.) Gumikalapács.
- 3.) 13-as villáskules.



SZERELÉS

2000 mm állványmagasságig 2 pár, 2000-3000 mm között 3 pár hossztartót kell beszerelni.

Az alsó hossztartó párt a padozattól legfeljebb 400 mm-re, a felsőket az állványkeret tetejétől legfeljebb 500 mm-en belül lehet elhelyezni.

A közbenső hossztartó pár – a polcosztás figyelembevételével – körülbelül középre kerülhet.

Fontos!

A hossztartó behelyezésénél ügyeljünk arra, hogy a kapcsolófej sérülés és deformálódás mentes legyen!

A hossztartókat a véletlen kiemelés ellen biztosító rugóval rögzíteni kell!


A biztosítórugókat közvetlenül a hossztartók behelyezése után a fenti ábra részletének megfelelően kell behelyezni.

Az acélpolcokat a hossztartókra, illetve a közbenső helyeken 4-4 db polctartó kapocsra helyezhetjük el az 50 mm-es perforációosztású oszlopokon, igény szerint.

A polctartó kapcsokat 90 fokkal elforgatva helyezzük a perforációkba, majd visszaforgatva engedjük a helyére.

Polcok behelyezési sorrendje

- 1.) Felső polc elhelyezése a hossztartókba.
- 2.) Alsó polc elhelyezése a hossztartókba.
- 3.) Közbenső polcok elhelyezés a hossztartókba, majd a polctartó kapcsokra.





Juhász és Társa Bt.

Polcrendszerek • Üzletberendezések • Csomagolóstechnika | Raktározástechnika

Cím: 2510 Dorog, Esztergomi út 39.

Mobil: +36 (20) 968-2309 | Telefon-/Faxszám: +36 (33) 319-734

E-mail cím: polcrendszer@vnet.hu | Web: www.acsimintabolt.hu

Az ábrák jelentése

- 1.) Az állványkeretek összekapcsolása felül a hossztartókkal.
- 2.) Az állványkeretek összekapcsolása alul a hossztartókkal.
- 3.) Polctartó kapsok beillesztése az állványkeretbe.
- 4.) A közbenső polcok 4-4 darab polctartó kapcsolra vagy hossztartó párra helyezése.

